

Sheer Panel Collection

Our Sheer Panel Collection is a stunning statement piece for your home that reflects a contemporary sense of style. The collection uses face mounted Aluminium composite and acrylic to create a floating, seamless appearance.

Available Colours as of June 2018

Acrylic

Material	Description	Supplier Reference
Dotmar Acrylic 4.5mm	Black	S-502
Dotmar Acrylic 4.5mm	Smoke	S-912
Dotmar Acrylic 4.5mm	Clear	S-000
Dotmar Acrylic 4.5mm	Opal	S-433
Dotmar Acrylic 4.5mm	White	S-444

Metallic

Material	Description	Supplier Reference
Alucobond 4mm Aluminium Composite FR	Brilliant Metallic	602
Alucobond 4mm Aluminium Composite FR	Bronze metallic	504
Alucobond 4mm Aluminium Composite FR	Champagne Metallilc	503
Alucobond 4mm Aluminium Composite FR	Dark Grey Metallic	505
Alucobond 4mm Aluminium Composite FR	Grey Metallic	502
Alucobond 4mm Aluminium Composite FR	Silver Metallic	500
Alucobond 4mm Aluminium Composite FR	Smoke Silver Metallic	501
Alucobond 4mm Aluminium Composite FR	Sunrise Silver Metallic	600
Alucobond 4mm Aluminium Composite FR	Anthrazit Grey	105
Alucobond 4mm Aluminium Composite FR	Black	326
Alucobond 4mm Aluminium Composite FR	Pure white 10	100
Alucobond 4mm Aluminium Composite FR	White 16	101
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Aluminum Grey	M0556-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Anthrazit Grey	BF6909-G30

Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Black	MJ062-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Cardinal Red	MB281-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Charcoal	M7991-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Monotone Slate	M7776-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Milk White	M7774-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Off White	M7770-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Slate Grey	MJ524-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	White	M9010-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Champagne Metallic	M9177-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Dark Grey metallic	MB106-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Managanese Metallic	MJ803-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Medium Bronze Metallic	M9221-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Medium Grey Metallic	MB080-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Silver Metallic	M9170-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Silver White Metallic	M7796-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Stainless Steel Metallic	M7788-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Sparkling Black	MD044-G80
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Sparkling Dark Grey	MD049-G30
Alpolic 4mm Aluminium Composite FR	Sparkling White	MD046-G80

WIDE RANGE OF COLOURS FOR SHEER CREATIVITY FARBVIELFALT FÜR GESTALTERISCHEN FREIRAUM



Marc Cain Headquarters, Germany | Architects: Hank und Hirth, Germany | Material: ALUCOBOND® plus White 16

GENERAL INFORMATION

With 29 standard colours, the well-known aluminium composite materials ALUCOBOND® and ALUCORE® open up a wide colour range, that leave nothing to be desired in the manifold application areas. The fluorocarbon (i.e. PVDF) coating is applied to the aluminium coil prior to lamination into a composite panel, using a continuous coil coating process which is based on the latest technology. The multiple layers are individually stoved at temperatures of between 200 – 260 °C. The quality of the coating is tested according to standards established by E.C.C.A. (European Coil Coating Association) of which 3A Composites GmbH is a member. Fluorocarbon (i.e. PVDF) coating systems combine good formability and excellent surface durability. They are extremely resistant against weathering, strong solar radiation and pollution attack. The colour reproduction in this chart is subject to printing limitations. For exact colour matching, request for actual colour samples. Due to different production processes being applied for ALUCOBOND®, ALUCOBOND® A2, ALUCOBOND® plus and ALUCORE®, slight colour variations may occur between different products. If colour consistency is required do not mix different products.

ONLY FOR METALLIC COLOURS

To avoid possible reflection differences, it is recommended to install the panels in the same direction as marked on the protective peel-off-foil. Colour variations may occur between panels originating from different production batches. To ensure colour consistency, the total requirement for a project must be placed in one order.

ALLGEMEINE INFORMATION

Mit 29 Standardfarben erschließen die bewährten Aluminiumverbundplatten ALUCOBOND® und ALUCORE® ein Farbspektrum, das in den vielfältigen Anwendungsbereichen keine Gestaltungswünsche offen lässt. Auch individuelle Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich. Mit modernster Coil-Coating-Technologie werden die Aluminium-Deckbleche vor der eigentlichen Verbundfertigung in einem kontinuierlichen Lackierprozess mit einer Fluoropolymer-Lackierung (z. B. PVDF) versehen. Das Einbrennen der einzelnen Lackschichten erfolgt bei Temperaturen zwischen 200 – 260 °C. Die Qualität dieser hochwertigen Lackierung wird gemäß den Prüfvorschriften der E.C.C.A. (European Coil Coating Association) geprüft, bei der die 3A Composites GmbH Mitglied ist. Fluoropolymer-Lackierungen (z. B. PVDF) gewährleisten dank guter Verformbarkeit eine hervorragende Beständigkeit der Oberflächen. Sie sind extrem widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, starke Sonneneinstrahlung und Verschmutzungen. Die Wiedergabe der Farben in dieser Karte entspricht den drucktechnischen Möglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an. In Abhängigkeit von den spezifischen Produktionsprozessen, die bei ALUCOBOND®, ALUCOBOND® A2, ALUCOBOND® plus und ALUCORE® Anwendung finden, kann es zu geringfügigen Farbabweichungen zwischen den einzelnen Produkten kommen. Sollte bei einem Projekt Farbübereinstimmung gefordert sein, empfiehlt es sich, die verschiedenen Produkte nicht zu mischen.

NUR FÜR METALLISCHE FARBEN

Um Reflektionsunterschiede zu vermeiden, müssen die Verbundplatten in derselben Richtung montiert werden, wie sie durch Richtungspfeile auf der Schutzfolie angegeben sind. Bei der Verwendung von Platten aus unterschiedlichen Produktionseinheiten kann es zu Farbabweichungen kommen. Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons sollte deshalb der Gesamtbedarf für ein Projekt in einer Bestellung erfolgen.

Create the difference.
ALUCOBOND®



3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen, Germany
Phone +49 7731 - 941 2347
Fax +49 7731 - 941 2845
info.eu@alucobond.com
www.alucobond.com

ALUCOBOND®

SOLID & METALLIC COLOURS

Outstanding quality colours and surfaces Herausragende Qualitätsfarben und -oberflächen

English Deutsch




SOLID COLOURS UNIFARBEN

No matter whether a soft white or a vibrant red is selected, solid colours are always a good choice when a uniform appearance without special effects is required. The gloss of solid colours is between 25 – 40% according to Gardner Scale.


Egal ob Sie sich nun für ein zartes Weiss oder ein kräftiges Rot entscheiden, Unifarben sind stets eine gute Wahl, wenn ein einheitliches Erscheinungsbild ohne Spezialeffekte gewünscht wird. Sämtliche Unifarben verfügen über einen Glanzgrad zwischen 25 – 40% nach der Gardner Skala.



BLACK
SCHWARZ | 326




ANTHRACITE GREY
ANTHRAZITGRAU | 105




MOUSE GREY
MAUSGRAU | 125




BEIGE
BEIGE | 103




SIGNAL GREY
SIGNALGRAU | 120



CREAM
CREMEWEISS | 102




LIGHT GREY
HELLGRAU | 104




PURE WHITE 10
REINWEISS | 100



WHITE 16
WEISS | 101



GREY BROWN
GRAUBRAUN | 337



RUBY
RUBINROT | 202



RED
ROT | 201




YELLOW GREEN
GELBGRÜN | 313



LEMON
LEMONENGELB | 200



ORANGE
ORANGE | 210



STEEL BLUE
STAHLBLAU | 350



ULTRAMARINE BLUE
ULTRAMARINBLAU | 203

METALLIC COLOURS METALLISCHE FARBEN

The different appearance of colour and gloss under various light conditions and viewing angles gives these surfaces a vivid impression and brings them to life. The gloss of metallic colours is between 25 – 40% according to Gardner Scale.

Wechselnde Lichtbedingungen und Perspektiven verleihen diesen leuchtenden Farben eine glanzvolle, "lebendige" Anmutung. Auch der Glanzgrad der metallischen Farben liegt zwischen 25 – 40% nach der Gardner Skala.



DARK GREY METALLIC
DUNKELGRAUMETALLIC | 505




BRILLIANT METALLIC
BRILLANTMETALLIC | 602



INDIANA COPPER
INDIANA KUPFER | 704




CHAMPAGNE METALLIC
CHAMPAGNERMETALLIC | 503




GOLD METALLIC
GOLDMETALLIC | 601




SEAFOAM GREEN METALLIC
GRÜNMETALLIC | 604



BRONZE METALLIC
BRONZEMETALLIC | 504



GREY BLUE METALLIC
GRAUBLAUMETALLIC | 603



SILVER METALLIC
SILBERMETALLIC | 500



SUNRISE SILVER METALLIC
SUNRISE SILBERMETALLIC | 600



GREY METALLIC
GRAUMETALLIC | 502



SMOKE SILVER METALLIC
RAUCHSILBERMETALLIC | 501

Minimum order quantities apply.
Es gelten Mindestbestellmengen.

All colours are free of toxic heavy metals like lead or chromium oxide.
Alle Farben sind frei von toxischen Schwermetallen wie Blei oder Chromoxid.

ALPOLIC™

















COLOR CHART

Lumiflon™-based fluorocarbon coatings for ALPOLIC™, ALPOLIC™/fr and ALPOLIC™ A2
























 MITSUBISHI PLASTICS

URL <http://www.alpolic.com>

Solid Colors A (Standard)

			
M9010 White (G30)	M7770 Off White (G30)	M7747 Castle White (G30)	M7774 Milk White (G30)
			
M3811 Shell Tint (G30)	M7758 Sand Stone (G30)	M0556 Aluminum Gray (G30)	M7776 Monotone Slate (G30)
			
M7991 Charcoal (G30)	MJ062 Black (G30)	M7814 Clay Pink (G30)	M7815 Adobe Pink (G30)
			
MB023 Timber Brown (G30)	MB055 Mist Gray (G30)		

Solid Colors B (Premium)

			
MB117 Vermilion (G30)	MBS09 Signal Red (G30)	MB126 Apple Red (G30)	MB281 Cardinal Red (G30)
			
MB022 Clay Brown (G30)	MB065 Burgundy (G30)	M7798 Maroon (G30)	MB033 Wine Red (G30)
			
MB058 Mandarin Orange (G30)	MB122 Orange (G30)	MBS08 Golden Yellow (G30)	
			
MBS16 Pale Green (G30)	MBS17 Yellow Green (G30)	MBS18 Budding Green (G30)	MB050 Green (G30)
			
MBS01 Turquoise Green (G30)	MBS02 Aqua Green (G30)	M7743 Moss Green (G30)	MBS10 Deep Verdant (G30)
			
MBS04 Sky Blue (G30)	M7748 Ocean Blue (G30)	M7800 Flemish Blue (G30)	M7787 Blue (G30)
			
M7797 Union Blue (G30)			

Metallic Colors (Standard)

			
M9170 Silver Metallic (G30)	M9177 Champagne Metallic (G30)	M7976 Champagne Gold Metallic (G30)	M7796 Silver White Metallic (G30)
			
M7723 Silver Gray Metallic (G30)	M7788 Stainless Steel Metallic (G30)	MB080 Medium Gray Metallic (G30)	MB106 Dark Gray Metallic (G30)
			
MB056 Red Wood Metallic (G30)	M7790 Copper Metallic (G30)	M7744 Pale Copper Metallic (G30)	MB542 Light Brown Metallic (G30)
			
MB540 Terracotta Metallic (G30)	MBS07 Brown Metallic (G30)	M7817 Light Bronze Metallic (G30)	M9221 Medium Bronze Metallic (G30)
			
M7813 Gold Metallic (G30)	M7763 Green Metallic (G30)	M7822 Dark Green Metallic (G30)	MBS05 Blue Metallic (G30)
			
MB032 Purple Metallic (G30)	M7984 Dark Purple Metallic (G30)		










Sparkling Colors A (Standard)

		
MD046 Sparkling White (G80)	MD049 Sparkling Dark Gray (G30)	MD048 Sparkling Gold (G80)





Sparkling Colors B (Premium)

			
MD044 Sparkling Black (G80)	MD045 Sparkling Gray (G80)	MD052 Sparkling Red (G80)	MD050 Sparkling Light Blue (G80)
			
MD051 Sparkling Blue (G80)			

Prismatic Colors A (Standard)

			
ME005 Prismatic Snow (G80)	ME013 Prismatic White (G80)	ME014 Prismatic Silver (G80)	ME010 Prismatic Champagne (G80)
			
ME009 Prismatic Gray (G80)	ME012 Prismatic Brown (G80)	ME011 Prismatic Tiger (G80)	ME007 Prismatic Black (G80)
			
ME016 Prismatic Green (G80)			

Prismatic Colors B (Premium)

			
ME017 Prismatic Sky (G80)	ME008 Prismatic Violet (G80)	ME006 Prismatic Gold (G80)	ME015 Prismatic Copper (G80)

Patterns (Standard)

Stone



MG1W Black Granite (G80)



MG2W White Granite (G80)



MG3W Red Granite (G80)



MG4W Pink Granite (G80)



MG438 Yellow Granite (G80)



MG396 Rusty Slate (G15)



MG404 Travertine (G15)



MG386 Serpeggiante (G15)



MG5W White Marble (G80)



MG428 Hellenic Solid Marble (G80)



MG427 Blue Pearl Marble (G80)



MG394 Green Marble (G80)

Timber




MT401 Maple (G15)



MT402 Walnut (G15)



MT382 Mahogany (G15)



MT405 Zebrawood (G15)



MT407 Zeblock (G15)




MT406 Oriental Cane (G15)



MT429 Natural Oak (G15)



MT430 Dark Oak (G15)




MT392 Black Larch (G15)



MT431 White Larch (G15)



MT393 Beech (G15)



MT432 Teak (G15)

Metal



MM389 Brushed Aluminum Light (G15)




MM388 Brushed Aluminum Medium (G15)



MM390 Processed Bronze (G15)



MM387 Patina Copper (G15)




MM391 Aluminum Sand Finish (G30)



MM398 Aluminum Hairline (G30)

Abstract



MA433 Beton Light (G15)



MA434 Beton Dark (G15)



MA435 Uruwashi Gray (G30)



MA436 Brown Leather (G15)

Note:

- All colors herein are Lumiflon™-based fluorocarbon coatings produced in our continuous coil coating line.
- Minimum quantity required for the colors herein is 500 m² per order per standard width except Stone, Timber, Metal, and Abstract. Please consult our offices or our distributors for available panel width.
- Custom colors are also available. The minimum quantity is 1000 m² per one standard panel width in Solid, Metallic, Sparkling, and Prismatic Colors. Regarding the custom colors of Stone, Timber, Metal, and Abstract, please consult our offices or our distributors, because the conditions depend on the design.
- Color chips may slightly differ from actual products due to printing. Confirm the color with the color sample.
- The standard gloss rate of each color is shown in the bracket of this color chart. 15%, 30%, 50% and 80% gloss levels are available for all the colors in this color chart. Upon placing an order, please be sure to specify the gloss level as well as the color code and the name.
- Colors may slightly vary between production lots. To ensure the color consistency, we recommend placing total requirement in one order. Should you use material of the same color from different production lots in one project, please make sure to consult our offices in advance.

Anmerkung:

- Alle hier enthaltenen Farben sind Fluorkohlenwasserstoffbeschichtungen auf Lumiflon™-Basis, die in unserer Coil-Coating-Endlosanlage hergestellt werden.
- Die Mindestmenge der hier vorliegenden Farben beläuft sich auf 500 m² pro Standard-Tafelbreite außer Stein, Holz, Metall und Abstrakt. Wenden Sie sich bitte an unsere Distributoren oder an unsere Vertretungen, ob Standard-Tafelbreite ab Lager vorrätig sind.
- Kundenspezifische Farben sind ebenfalls erhältlich. Die Mindestmenge beträgt 1000 m² pro Standard-Tafelbreite in Deckfarben, Metallicfarben, Glitzernde Farben und Prismaticfarben. Bei kundenspezifischen Farben aus der Stein, Holz, Metall und Abstrakt wenden Sie sich bitte an unsere Distributoren oder an unsere Vertretungen, da die Bedingungen vom Design abhängig sind.
- Aus drucktechnischen Gründen können Farbchips bei den aktuellen Produkten geringfügig abweichen. Bestätigen Sie bitte die Farbe anhand der Farbprobe.
- Die Glanzrate jeder Farbe ist in Klammern angezeigt. Alle hier enthaltenen Farben sind mit einem Glanz von 15%, 30%, 50% und 80% erhältlich. Bitte spezifizieren Sie bei Auftragserteilung den Glanzgrad sowie den Farbcode.
- Die Farben können bei verschiedenen Produktionschargen geringfügig variieren. Um den gleichen Farbton zu gewährleisten, empfehlen wir, die Gesamtmenge mit einem Auftrag zu bestellen. Wenn Sie die gleichen Farben aus unterschiedlichen Chargen bei einem Projekt benutzen, konsultieren Sie bitte unsere Büros im voraus.

Nota:

- Todos los colores de esta tabla corresponden a pinturas de fluorocarbono aplicadas en nuestra cadena de pintura continua de chapa en rollo.
- La cantidad mínima de los colores de esta tabla es de 500 m² por fin por anchura estándar salvo piedra, madera, metal, y resumen. Por favor, consulte nuestras oficinas o a nuestros distribuidores para el ancho del panel disponible.
- También existen colores personalizados. La cantidad mínima es de 1000 m² para anchura de chapa estándar en los colores Solid (sólidos), Metallic (metálicos), Sparkling (centelleantes) y Prismatic (prismáticas). En cuanto a los colores de la piedra, madera, metal, y Resumen, por favor consulte nuestras oficinas o a nuestros distribuidores, ya que las condiciones dependen del diseño.
- Las tarjetas de color pueden diferir ligeramente de los productos reales debido al proceso de impresión. Confirme el color con la muestra de color.
- El nivel de brillo de cada tipo de color se muestra en el soporte de la presente carta de colores. 15%, 30%, 50% y 80% los niveles de brillo están disponibles para todos los colores en esta carta de colores. Al hacer un pedido, por favor, asegúrese de especificar el nivel de brillo, así como el código de color y el nombre.
- El color puede variar ligeramente entre los lotes de producción. Para garantizar la homogeneidad del color, recomendamos efectuar el pedido de toda la cantidad necesaria en un único lote.
- Los colores pueden variar ligeramente de un lote de producción a otro. Para garantizar una consistencia en el color recomendamos que el total del requerimiento de la orden se realice en una misma producción. Si es necesario utilizar material del mismo color pero de diferentes lotes de producción favor de consultar nuestras oficinas con anticipación.

Remarques :

- Toutes les couleurs offertes sont des revêtements fluorocarbonés à base de Lumiflon™ produits dans notre ligne de revêtement par couchage en continu.
- La quantité minimale requise par commande pour les couleurs offertes ici est de 500 m² par largeur de panneau standard l'exception Pierre, Bois, Métal, et Abstrait. Pour tout renseignement sur les largeurs de panneaux disponibles veuillez nous consulter ou consulter nos distributeurs.
- Des couleurs personnalisées sont également disponibles. La quantité minimale est de 1000 m² par largeur de panneau standard en coloris Massif (Solid), Métallique (Metallic), Brillant (Sparkling) et Prismatique (Prismatic). Pour les couleurs personnalisées de la gamme Pierre (Stone), Bois (Timber), Métal (Metal), Abstrait (Abstract) veuillez nous contacter ou contacter nos distributeurs dans la mesure où les conditions dépendent de la conception.
- Les pastilles de couleur peuvent varier légèrement des produits proprement dits du fait de l'impression. Merci de confirmer la couleur avec l'échantillon de couleur.
- Le taux de brillance standard de chaque couleur est indiqué à l'intérieur des parenthèses. Les taux de brillance 15%, 30%, 50% et 80% sont disponibles pour toutes les couleurs de cette table. Si vous passez commande, merci de spécifier le taux de brillance ainsi que le code couleur et le nom.

- La couleur peut varier légèrement en fonction des lots de production. Pour garantir l'homogénéité des teintes nous recommandons de passer une seule commande pour l'ensemble de vos besoins. Si vous comptez utiliser un matériel de même couleur provenant de lots de production différents dans un même projet, veuillez-bien consulter d'avance nos représentants locaux.

Примечание:

- Все цвета, приведенные в данной брошюре, являются примерами флюоркарбонowego покрытия на основе люмифлоновых красителей, которые наносятся на рулон алюминия на непрерывной производственной линии окрашивания.
- Минимальный объем заказа на все цвета составляет 500 м² на стандартную ширину панели за исключением под Камень, Дерево, Металл или Абстрактных цветов. Пожалуйста, обращайтесь в наш офис или к дистрибьютерам для уточнения наличия панелей той или иной ширины.
- Возможно изготовление цвета на заказ. Минимальный объем заказа составляет 1000 м² на стандартную ширину панели для Однотонных цветов, цветов Металлик, Перламутровых и Призматических цветов. По вопросу изготовления цвета на заказ из серии под Камень, Дерево, Металл или Абстрактных цветов просим обращаться к нашим дистрибьютерам или в главный офис, поскольку условия могут зависеть от особенностей рисунка.
- Цветовая печать может слегка отличаться от реальной продукции в связи с особенностями полиграфии. Просим согласовывать цвета по алюминиевым образцам.
- Уровень глянца каждого цвета указан в скобках. Все цвета данной брошюры могут быть произведены с уровнем глянца 15%, 30%, 50% и 80%. При размещении заказа, пожалуйста, укажите уровень глянца, а также номер и название цвета.
- Оттенок может слегка различаться между производственными партиями. Для цветовой однородности мы рекомендуем размещать заказ на весь объем проекта. Если Вы используете материал одного и того же цвета из разных производственных партий в одном проекте, пожалуйста, предварительно обращайтесь в наш офис.

Notlar:

- Tüm renkler levha boyu hattımızda işleme tabi tutulan Lumiflon™ bazlı, fluorocarbon boya renkleridir.
- Tüm renkler için minimum sipariş miktarı standart genişlik olmak kaydıyla 500 m² dir dışında Taş, Aşşap, Metal ve Soyut. Standart levha genişlikleri hakkında ofislerimize ya da distribütörlerimize başvurunuz.
- İsteğe bağlı özel renk seçenekleri de mevcuttur. Minimum sipariş miktarı 1000 m² olup, standart genişlikteki Solid, Metalik, Simli, ve Prizmatik renkler için geçerlidir. NaturArt serilerindeki (Taş, Aşşap, Metal ve Soyut) özel renkler tasarıma bağlı olduğu için ofislerimize ya da distribütörlerimize başvurunuz.
- Baskı nedeniyle karteladaki renklerle gerçek üretim renkleri arasında çok az fark olabilir. Karteladaki rengi, renk numunesi ile teyid ediniz.
- Kartelada her rengin standart parlaklık oranı belirtilmiştir. Kartelada geçen tüm renkler için ayrıca %15, %30, %50 ve %80 parlaklık oranları da mevcuttur. Sipariş esnasında renk kodu ve adı ile beraber parlaklık oranını da belirtmeyi unutmayınız.
- Üretim partileri arasında az miktarda ton farkı oluşabilir. Renk bütünlüğünü sağlamak için, toplam ihtiyacın tek üretimde yapılması önerilir. Aynı projede, farklı üretim partilerine ait aynı renkteki malzemeyi kullanmak zorunda kalırsanız, konu ile ilgili önceden ofislerimizle irtibata geçiniz.

注:

- 本セキ中的所有的颜色均为鲁米氟为基础的氟碳涂层并在我们连续涂饰线中生产。
- 本セキ中的颜色, 每种标准宽度的最小订货量为 500 平方米除非石材色, 木纹色, 金属色和抽象色。关于其他铝板宽度, 请咨询我们的办公室或经销商。
- 可以提供用户特定颜色。对于用户指定的单色、金属色、闪光色和棱镜色, 每种标准宽度最小订货量为 1000 平方米。对于客户特定的仿石材色, 木纹色, 金属色和抽象色, 由于与设计状态有关, 请咨询我们的办公室或经销商。
- 由于印刷原因, 本セキ中的颜色可能会与实际颜色稍有不同。请用颜色样板确认颜色。
- 图册中每种色码的标准光度都标注在括号里。セキ中的所有的颜色的光度都可分为 15%, 30%, 50% and 80%。一旦订货, 请在指定色码和名称的同时指定光度。
- 不同生产批次之间的颜色可能会有微小的颜色差别, 为了保证颜色一致, 我们建议同一订单一次全部订货。如果您需要在同一项目中使用不同生产批次的同一颜色的板子, 请一定在事先向我们咨询。

注意事項:

- これらすべての色は、弊社の連続コイル塗装ラインで生産されるルミフロン™ベースのフッ素塗装の色です。
- カラーチャートにある色の受注最小数量は 500m²/標準幅です。ただし石、木目、金属調、抽象柄を除きます。標準幅の種類については弊社までお問合せください。
- 特注色に対応できます。最小数量は、ソリッド、メタリック、スパークリング、プリズマティック色では 1000m²/標準幅です。柄塗装の場合、特注色の受注条件は柄によって異なりますので、弊社までお問い合わせください。
- カラーチップは印刷物のため実際の製品と若干異なります。カラーサンプルで色をご確認ください。
- 各色の標準グロス(光沢度)は()内に表示しています。グロスは 15%、30%、50%および 80%に対応できますが、標準グロスと異なるグロスの場合は特注色対応となります。色指定の際は色番号、色名とともにグロスを明記してください。
- 製造ロット間で若干の色の違いが出ることがあります。色の均一性を確保するため、必要な数量全部を 1 回にご注文することをお勧めします。なお製造ロットの異なる同一色をひとつの物件でご使用になる場合は弊社にご相談ください。

MITSUBISHI PLASTICS, INC. ALPOLIC Department

1-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8252, Japan
Telephone: 81-3-6748-7347 / 7348
Facsimile: 81-3-3286-1307
E-mail: mks-ho-apolpic@cc.m-kagaku.co.jp

MITSUBISHI PLASTICS EURO ASIA LTD.

Baglarbasi Kisikli Cad., No:4,
Sarkuysan-Ak Is Merkezi, S-Blok, Teras Kat,
Altunizade, Uskudar, 34664 Istanbul, Turkey
Telephone: 90-216-651-8670/ 71/ 72
Facsimile: 90-216-651-8673
E-mail: info@apolpic.com.tr

- The information and data contained in this brochure are as of August, 2013.
- The content of this brochure may be changed without prior notice.
- ALPOLIC is a trademark of MITSUBISHI PLASTICS, INC.
- Lumiflon is a trademark of Asahi Glass Co., Ltd.
- Due to printing characteristics, the color tones may differ from the actual ones.
- The transcription of any data or information contained in this brochure without prior written consent is strictly prohibited.

MITSUBISHI PLASTICS ASIA PACIFIC PTE LTD. ALPOLIC Division

60 Anson Road #10-01 Mapletree Anson
Singapore 079914
Telephone: 65-6226-1597
Facsimile: 65-6221-3373
E-mail: mks-ho-apolpic@cc.m-kagaku.co.jp

MITSUBISHI POLYESTER FILM GMBH ALPOLIC Division

Kasteler Strasse 45 / E512,
65203 Wiesbaden, Germany
Telephone: 49-611-962-3482
Facsimile: 49-611-962-9059
E-mail: info@apolpic.eu

- 本リーフレット記載の内容については予告なく変更する場合があります。
- アルポリックは三菱樹脂の登録商標です。
- ルミフロンは旭硝子の登録商標です。
- 色調については印刷の特性上、現物と異なる場合があります。
- 本カタログからの無断転載を禁じます。

MITSUBISHI PLASTICS COMPOSITES AMERICA, INC. ALPOLIC Division

401 Volvo Parkway Chesapeake, VA 23320, USA
Telephone: 800-422-7270 (from US and Canada)
Telephone: 1-757-382-5750
Facsimile: 1-757-436-1896
E-mail: info@apolpic.com

URL <http://www.apolpic.com>

Distributed by:

NO.AP0016
NO.L01041P21 101

Printed in Japan 2014.7 (RIX)